





Hızlı,
Estetik ve
Pratik
Çözümler
Sunar...



QUICKSHINGLE®

Standart İzolasyonun Patentli Ürünüdür.

2025©



Sim QUICKSHINGLE®

Patentli ürünümüz **SİM QUICKSHINGLE, Standart İzolasyon A.Ş.** tarafından geliştirilmiş, estetik ve pratik çözümler sunan, desenli yüzeye sahip bir çatı kaplama malzemesidir.

Polimer bitüm esaslı olarak üretilen **SİM QUICKSHINGLE**, üst yüzeyi renkli doğal mineral taşlarla kaplı, alt yüzeyi ise polietilen filmle kaplanmıştır. Gerilmelere karşı yüksek dayanım sağlamak amacıyla polyester keçe donatısı kullanılmıştır. Bu özel yapısı sayesinde uygulama sırasında sergilediği yüksek performansı, uzun vadeli kullanımda da korur.

3,5 mm kalınlıkta, 1 metre eninde ve 10 metre boyunda rulolar halinde üretilen **SİM QUICKSHINGLE;** klasik, altıgen, alaturka ve dikdörtgen gibi farklı desen seçenekleriyle sunulmaktadır. Estetik görünümüyle çatılarınıza değer katarken, üstün sızdırmazlık özelliğiyle yalıtım sorunlarına kalıcı çözüm sağlar.

Uygulama kolaylığı sayesinde işçilikten ve zamandan tasarruf sağlayan **SİM QUICKSHINGLE**, hem yeni yapılarda hem de mevcut yapıların çatı yenileme çalışmalarında güvenle kullanılabilir.

Sim QUICKSHINGLE KLASİK

Sim QUICKSHINGLE ALATURKA

Sim QUICKSHINGLE ALTİGEN

Sim QUICKSHINGLE DİKDÖRTGEN

SimSelf QUICKSHINGLE®

Polimer bitüm esaslı yapısıyla **yüksek su yalıtımı performansı** sağlayan bu ürün, üst yüzeyinde renkli doğal mineral taş kaplaması, alt yüzeyinde ise sökülebilir polietilen film tabakasıyla üretilmektedir. Ürün bünyesinde yer alan polyester keçe donatısı, mekanik gerilmelere karşı üstün dayanıklılık sunar ve uzun ömürlü kullanım sağlar. 3,5 mm kalınlığında, **1 metre eninde ve 10 metre boyunda** rulolar halinde temin edilen **SİM QUICKSHINGLE;** klasik, altıgen, alaturka ve dikdörtgen gibi farklı desen seçenekleriyle estetik bir görünüm yaratır.

Kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde uygulama sürecinde büyük kolaylık sağlar, işçilik ve zaman tasarrufu sunar. **Çatılarda güvenle tercih edilen bu ürün, üstün sızdırmazlık performansı ile kalıcı yalıtım çözümü sağlar.**

SimSelf QUICKSHINGLE KLASİK

SimSelf QUICKSHINGLE ALATURKA

SimSelf QUICKSHINGLE ALTİGEN

SimSelf QUICKSHINGLE DİKDÖRTGEN




Renkli doğal mineral taşlarla kaplı, desenli yüzeye sahip ve alt yüzeyi polietilen filmle korunan **SimQUICKSHINGLE®** estetik ve pratik bir çatı kaplama malzemesidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim
Uzunluk	10	m
Genişlik	1	m
Kalınlık	3,5	mm
Ağırlık	>40	KG / Rulo
Su Geçirmezlik	Başarılı	kPa
Düşük Sıcaklıkta Esneklik	-5	°C
Çekme Mukavemet (En)	400	N/50mm
Çekme Mukavemet (Boy)	600	N/50mm
Kopma Uzaması (En)	30	%
Kopma Uzaması (Boy)	30	%
Yüksek Sıcaklıklarda Akma	110	°C
Yangına Tepki	E	-
Tehlikeli Madde	Yoktur	-
Harici Yangın Performansı	Broof	-






KLASİK KIRMIZI - KLASİK YEŞİL - KLASİK MİKS GRİ - KLASİK MELANJ

TİP	EN-BOY	DONATI TİPİ	AĞIRLIK	PALET MİKTARI
QUICKSHINGLE	1mtx10mt	Polyester	4 Kg/m ²	230 m ²



ALTİGEN KIRMIZI - YEŞİL - MİKS GRİ - MELANJ

TİP	EN-BOY	DONATI TİPİ	AĞIRLIK	PALET MİKTARI
QUICKSHINGLE	1mtx10mt	Polyester	4 Kg/m ²	230 m ²



ALATURKA KİREMİT - YEŞİL - MİKS GRİ - MELANJ

TİP	EN-BOY	DONATI TİPİ	AĞIRLIK	PALET MİKTARI
QUICKSHINGLE	1mtx10mt	Polyester	4 Kg/m ²	230 m ²



DİKDÖRTGEN KIRMIZI - YEŞİL - MİKS GRİ - MELANJ

TİP	EN-BOY	DONATI TİPİ	AĞIRLIK	PALET MİKTARI
QUICKSHINGLE	1mtx10mt	Polyester	4 Kg/m ²	230 m ²



HESAPLI



DESENLİ
ÇATI KAPLAMA
MEMBRANI



4 KG/M²



EN-BOY
1MT X 10MT



PALET
MİKTARI
230M²



SU GEÇİRMEZ



SİM QUICKSHINGLE®

modelleri, kendini tekrar eden desen yapısına sahip olup; saklama, depolama ve uygulama süreçlerinde büyük kolaylık sağlar.



SİM QUICKSHINGLE, özel desenli **3D yüzey tasarımı** ile uygulama sürecinde büyük kolaylık sağlar.


Tüm **SİM QUICKSHINGLE** modelleri, birbirini tamamlayan desen yapısıyla kesintisiz ve estetik bir görünüm sunar. Ürün; saklama, depolama ve uygulama açısından oldukça pratiktir. Ancak uygulamanın, bitümlü membran kaplaması konusunda deneyimli ve eğitimli ustalar tarafından gerçekleştirilmesi, maksimum performans için önem taşır.

Her çatı kaplama ürününde olduğu gibi, **SİM QUICKSHINGLE** uygulamalarında da belirli kurallara dikkat edilmelidir. Özgün desen yapısının birbirini tamamlaması sayesinde hem yekpare ve şık bir görünüm elde edilir, hem de hızlı ve verimli bir uygulama süreci sağlanır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA esnasında ürünler, kapalı ve korunaklı alanlarda dikey pozisyonda stoklanmalı; paletler ise üst üste konulmamalı, tek kat halinde depolanmalıdır. Ürünler, doğrudan güneş ışığına ve ani ısı değişimlerine karşı korunarak muhafaza edilmelidir.

KULLANIM ALANLARI

- Ahşap, betonarme vb. çatılarda,
- Gezilemeyen teras ve bahçe çatılarda,
- Bungalov ve Tiny House çatılarında,
- Kameriyelerde, bahçe kulübelerinde, çardaklar ve sundurmalarda son katman olarak güvenle kullanılabilir.



NEDEN SİM QUICKSHINGLE KULLANMALIYIZ?

- Ekonomik ve pratik çözüm sağlar.
- Pratik uygulama sunar.
- UV dayanımlı yapısı sayesinde uzun süre canlılığını korur ve renk solması meydana gelmez.
- Çivi kullanılmadan ısıtılarak yapıştırılan ürün, mükemmel sızdırmazlık ve izolasyon sağlar.
- Dört mevsim kullanım için uygundur; her türlü hava koşulunda güvenle kullanılabilir.
- Hafif yapısı sayesinde çatıya uygulanan yük, alternatif malzemelere göre minimum seviyededir.

Bir işçi, geleneksel kiremit malzemeleriyle günde ortalama **20-30 m²** uygulama yapabilirken, **SİM QUICKSHINGLE** ile bu miktar **80-100 m²**'ye kadar çıkmaktadır. Alternatif çatı kaplama ürünlerine kıyasla fire oranı son derece düşüktür. Ayrıca, hafif yapısı sayesinde çatıya taşınan toplam malzeme ağırlığı da önemli ölçüde azalmaktadır.